



Oferta nr 1000468

Data stworzenia: 2010-12-01 13:23:11

Ważna do: 2010-12-31

Oferta dla: **CASIO (LED & Laser)**

Oferta na projektory hybrydowe (LED & LASER) CASIO

L.p.	Kod	Producent	Nazwa	Ilość	Cena	Wartość
1.	4971850184317	Casio	Projektor Casio XJ-A130 (LED& LASER, DLP, XGA, 2000 Ansi, 1800:1, HDMI)	1	3 698,00 zł	3 698,00 zł
2.	4971850184546	Casio	Projektor Casio XJ-A230 (LED& LASER, DLP, WXGA, 2000 Ansi, 1800:1, HDMI)	1	3 999,00 zł	3 999,00 zł
3.	4971850184331	Casio	Projektor Casio XJ-A140 (LED& LASER, DLP, XGA, 2500 Ansi, 1800:1, HDMI)	1	4 098,00 zł	4 098,00 zł
4.	4971850184324	Casio	Projektor Casio XJ-A135 (LED& LASER,DLP,XGA,2000 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)	1	4 398,00 zł	4 398,00 zł
5.	4971850184348	Casio	Projektor Casio XJ-A145 (LED& LASER,DLP,XGA,2500 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)	1	4 798,00 zł	4 798,00 zł
6.	4971850184553	Casio	Projektor Casio XJ-A235 (LED& LASER,DLP,WXGA,2000 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)	1	4 798,00 zł	4 798,00 zł
7.	4971850184379	Casio	Projektor Casio XJ-A240 (LED& LASER, DLP, WXGA, 2500 Ansi, 1800:1, HDMI)	1	4 798,00 zł	4 798,00 zł
8.	4971850184355	Casio	Projektor Casio XJ-A150 (LED& LASER, DLP, XGA, 3000 Ansi, 1800:1, HDMI)	1	5 397,00 zł	5 397,00 zł
9.	4971850184386	Casio	Projektor Casio XJ-A245 (LED& LASER,DLP,WXGA,2500 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)	1	5 597,00 zł	5 597,00 zł
10.	4971850184393	Casio	Projektor Casio XJ-A250 (LED& LASER, DLP, WXGA, 3000 Ansi, 1800:1, HDMI)	1	6 397,00 zł	6 397,00 zł
11.	4971850184362	Casio	Projektor Casio XJ-A155 (LED& LASER,DLP,XGA,3000 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)	1	6 397,00 zł	6 397,00 zł
12.	4971850184409	Casio	Projektor Casio XJ-A255 (LED& LASER,DLP,WXGA,3000 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)	1	7 398,00 zł	7 398,00 zł

Podane ceny zawierają podatek VAT - ceny brutto.

Uwagi: Oferta ważna do 2010.12.31, lub do wyczerpania zapasów

www.ular.pl

Projektor Casio XJ-A130 (LED& LASER, DLP, XGA, 2000 Ansi, 1800:1, HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1024 x 768 (XGA) pikseli
Ilość pikseli	786,432 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	4:3
Dołączony obiektyw	Tak
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystone	Tak
Źródło światła	lampa bezrtęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	2000 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Nie
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x RS232
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Instrukcja (CD-Rom) • kabel zasilający • kabel wideo (RCA-RCA) • Kabel VGA
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), bezrtęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów • Natychmiastowa gotowość do pracy • 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu • Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość

transmisji sygnału wizyjnego

- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie hasłem
- Gwarancja 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A230 (LED& LASER, DLP, WXGA, 2000 Ansi, 1800:1, HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1280 x 800 (WXGA) pikseli
Ilość pikseli	1,024,000 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	16:10
Dołączony obiektyw	Tak
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystone	Tak
Źródło światła	lampa beztrzęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	2000 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Nie
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x RS232
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • kabel zasilający • kabel wideo (RCA-RCA) • Kabel VGA • Instrukcja (CD-Rom)
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), beztrzęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów • Natychmiastowa gotowość do pracy • 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu • Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość

transmisji sygnału wizyjnego

- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie hasłem
- Gwarancja 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A140 (LED& LASER, DLP, XGA, 2500 Ansi, 1800:1, HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1024 x 768 (XGA) pikseli
Ilość pikseli	786,432 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	4:3
Dołączony obiektyw	Tak
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystone	Tak
Źródło światła	lampa bezrtęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	2500 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Nie
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x RS232
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Kabel VGA • kabel zasilający • kabel wideo (RCA-RCA) • Instrukcja (CD-Rom)
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), bezrtęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów • Natychmiastowa gotowość do pracy • 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu • Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość

transmisji sygnału wizyjnego

- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie hasłem
- Gwarancja 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A135 (LED& LASER,DLP,XGA,2000 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1024 x 768 (XGA) pikseli
Ilość pikseli	786,432 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	4:3
Dołączony obiektyw	Tak
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystona	Tak
Źródło światła	lampa bezrtęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	2000 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej	IEEE 802.11b/g
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x RS232 • 2 x USB
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Instrukcja (CD-Rom) • kabel zasilający • kabel wideo (RCA-RCA) • Kabel VGA • Moduł Wireless LAN USB
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), bezrtęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów

- Natychmiastowa gotowość do pracy
- 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu
- Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość transmisji sygnału wizyjnego
- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Możliwość prezentacji bez komputera - wbudowany port USB 2.0
- Moduł WLAN pozwalający na bezprzewodowe połączenie projektora z siecią
- Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie hasłem
- Gwarancja: 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A145 (LED& LASER,DLP,XGA,2500 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1024 x 768 (XGA) pikseli
Ilość pikseli	786,432 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	4:3
Dołączony obiektyw	Tak
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystona	Tak
Źródło światła	lampa bezrtęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	2500 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej	IEEE 802.11b/g
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x RS232 • 2 x USB
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Instrukcja (CD-Rom) • kabel zasilający • kabel wideo (RCA-RCA) • Kabel VGA • Moduł Wireless LAN USB
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), bezrtęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów

- Natychmiastowa gotowość do pracy
- 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu
- Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość transmisji sygnału wizyjnego
- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Możliwość prezentacji bez komputera - wbudowany port USB 2.0
- Moduł WLAN pozwalający na bezprzewodowe połączenie projektora z siecią
- Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie hasłem
- Gwarancja: 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A235 (LED& LASER,DLP,WXGA,2000 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1280 x 800 (WXGA) pikseli
Ilość pikseli	1,024,000 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	16:10
Dołączony obiektyw	Tak
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystona	Tak
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	2000 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej	IEEE 802.11b/g
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x RS232 • 2 x USB
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • kabel zasilający • kabel wideo (RCA-RCA) • Kabel VGA • Instrukcja (CD-Rom) • Moduł Wireless LAN USB
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), beztrzęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów • Natychmiastowa gotowość do pracy

- 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu
- Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość transmisji sygnału wizyjnego
- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Możliwość prezentacji bez komputera - wbudowany port USB 2.0
- Moduł WLAN pozwalający na bezprzewodowe połączenie projektora z siecią
- Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie hasłem
- Gwarancja: 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A240 (LED& LASER, DLP, WXGA, 2500 Ansi, 1800:1, HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1280 x 800 (WXGA) pikseli
Ilość pikseli	1,024,000 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	16:10
Dołączony obiektyw	Tak
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystone	Tak
Źródło światła	lampa beztrzęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	2500 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Nie
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x RS232
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Kabel VGA • kabel wideo (RCA-RCA) • kabel zasilający • Instrukcja (CD-Rom)
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), beztrzęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów • Natychmiastowa gotowość do pracy • 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu • Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość

transmisji sygnału wizyjnego

- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie hasłem
- Gwarancja: 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A150 (LED& LASER, DLP, XGA, 3000 Ansi, 1800:1, HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1024 x 768 (XGA) pikseli
Ilość pikseli	786,432 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	4:3
Dołączony obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	16,65-31,29 mm
Przesłona	2,0-2,8
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystone	Tak
Źródło światła	lampa beztrzęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	3000 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Nie
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x stereo mini-jack • 1 x RCA (wideo) • 1 x RS232
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Instrukcja (CD-Rom) • kabel zasilający • kabel wideo (RCA-RCA) • Kabel VGA
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), beztrzęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów • Natychmiastowa gotowość do pracy

- 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu
- Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość transmisji sygnału wizyjnego
- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- zabezpieczenie Kensington, zabezpieczenie kodem PIN
- Gwarancja 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A245 (LED& LASER,DLP,WXGA,2500 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1280 x 800 (WXGA) pikseli
Ilość pikseli	1,024,000 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	16:10
Dołączony obiektyw	Tak
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystone	Tak
Źródło światła	lampa beztrzęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	2500 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej	IEEE 802.11b/g
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x HDMI • 1 x RS232 • 1 x USB
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Kabel VGA • kabel wideo (RCA-RCA) • kabel zasilający • Instrukcja (CD-Rom) • Moduł Wireless LAN USB
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), beztrzęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów

- Natychmiastowa gotowość do pracy
- 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu
- Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość transmisji sygnału wizyjnego
- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Możliwość prezentacji bez komputera - wbudowany port USB 2.0
- Moduł WLAN pozwalający na bezprzewodowe połączenie projektora z siecią
- Zabezpieczenie Kensington
- Zabezpieczenie hasłem
- Gwarancja: 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A250 (LED& LASER, DLP, WXGA, 3000 Ansi, 1800:1, HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1280 x 800 (WXGA) pikseli
Ilość pikseli	1,024,000 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	16:10
Dołączony obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	16,1-32,2 mm
Przesłona	2,0-2,8
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystone	Tak
Źródło światła	lampa beztrzęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	3000 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Nie
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x RS232
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Kabel VGA • kabel wideo (RCA-RCA) • kabel zasilający • Instrukcja (CD-Rom)
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), beztrzęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)! • Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm • Duża jasność i wierność kolorów • Natychmiastowa gotowość do pracy

- 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu
- Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość transmisji sygnału wizyjnego
- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- zabezpieczenie Kensington, zabezpieczenie kodem PIN
- Gwarancja: 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A155 (LED& LASER,DLP,XGA,3000 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1024 x 768 (XGA) pikseli
Ilość pikseli	786,432 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	4:3
Dołączony obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	16,65-31,29 mm
Przesłona	2,0-2,8
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystona	Nie
Źródło światła	lampa bezrtęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	3000 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej	IEEE 802.11b/g
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x HDMI • 1 x RS232 • 1 x USB
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Kabel VGA • kabel wideo (RCA-RCA) • kabel zasilający • Instrukcja (CD-Rom) • Moduł Wireless LAN USB
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), bezrtęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)!

- Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm
- Duża jasność i wierność kolorów
- Natychmiastowa gotowość do pracy
- 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu
- Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość transmisji sygnału wizyjnego
- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Możliwość prezentacji bez komputera - wbudowany port USB 2.0
- Moduł WLAN pozwalający na bezprzewodowe połączenie projektora z siecią
- zabezpieczenie Kensington, zabezpieczenie kodem PIN
- Gwarancja: 3 lata / 6.000 godzin

Projektor Casio XJ-A255 (LED& LASER,DLP,WXGA,3000 Ansi,1800:1,WLAN,USB,HDMI)



Przeznaczenie projektora	biznesowy
Rozdzielczość rzeczywista	1280 x 800 (WXGA) pikseli
Ilość pikseli	1,024,000 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu	16:10
Dołączony obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	16,1-32,2 mm
Przesłona	2,0-2,8
Zoom	Optyczny (mechaniczny)
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)	Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)	± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystona	Tak
Źródło światła	lampa beztrzęciowa (ledowo-laserowa)
Żywotność lampy (tryb normalny)	20000 godz.
Jasność (tryb normalny)	3000 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)	1800:1
Poziom hałasu (tryb normalny)	35 dB
Poziom hałasu (tryb cichy)	29 dB
Głośniki	Tak
Ilość wbudowanych głośników	1 szt.
Moc głośnika	1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej	IEEE 802.11a/b/g
Zintegrowana karta sieciowa	Nie
Czytnik kart pamięci	Nie
Złącza (wejścia)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x D-sub 15-pin • 1 x RCA (wideo) • 1 x stereo mini-jack • 1 x HDMI • 1 x RS232 • 1 x USB
Pobór mocy (praca/spoczynek)	270/0,6 Wat
Pilot w zestawie	Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)	Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)	Nie
Torba w zestawie	Tak
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot • baterie do pilota • Kabel VGA • kabel wideo (RCA-RCA) • kabel zasilający • Instrukcja (CD-Rom) • Moduł Wireless LAN USB
Szerokość	297 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	210 mm
Masa netto	2,3 kg
Cechy dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Hybrydowe – laserowo-diodowe (LED & Laser), beztrzęciowe źródło światła • Żywotność lampy to aż 20 tys. godzin (ponad 15 lat przy pracy 6 h dziennie)!

- Wymiary kartki papieru A4 i grubość 43 mm
- Duża jasność i wierność kolorów
- Natychmiastowa gotowość do pracy
- 2. krotny zoom optyczny i korekcja trapezu
- Złącze HDMI zapewniające najwyższą jakość transmisji sygnału wizyjnego
- Korekcja keystone pionowa: automatyczna i ręczna
- Możliwość prezentacji bez komputera - wbudowany port USB 2.0
- Moduł WLAN pozwalający na bezprzewodowe połączenie projektora z siecią
- zabezpieczenie Kensington, zabezpieczenie kodem PIN
- Gwarancja: 3 lata / 6.000 godzin